333@gk-sim.ru +7 (343) 226-07-50 WhatsApp: +7 (995) 888-32-74

Высокотемпературный каучуковый рулон K-FLEX SOLAR HT



Гибкий тепло-звукоизоляционный материал для резервуаров и трубопроводов высоких температур.

Применение

- паропроводы
- трубопроводы котельного оборудования
- ёмкости
- трубопроводы отопления и горячего водоснабжения

Товар	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Рулон K-FLEX SOLAR HT	10	1000	20	1	2 374 ₽/м2 47 480 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	13	1000	14	1	2 982 ₽/м2 41 748 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	19	1000	10	1	4 199 ₽/м2 41 990 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	25	1000	8	1	5 203 ₽/м2 41 624 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	32	1000	6	1	6 527 ₽/м2 39 162 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	40	1000	4	1	9 139 ₽/м2 36 556 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	50	1000	4	1	11 550 ₽/м2 46 200 ₽/рул