

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.B.00579/24



ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПолимерПласт" (ООО "ПолимерПласт"). Место нахождения: Тюменская область, городской округ город Тюмень, город Тюмень. Адрес юридического лица: 625001, РОССИЯ, Тюменская область, город Тюмень, улица Бабарынка, дом 56, строение 5. Адрес места осуществления деятельности: 625001, РОССИЯ, Тюменская область, город Тюмень, улица Бабарынка, дом 56, строение 4, 5. ОГРН: 1157232017238. ИНН: 7203342549. Телефон: +7 3452 694800. Адрес электронной почты: 694800@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПолимерПласт" (ООО "ПолимерПласт"). Место нахождения: Тюменская область, городской округ город Тюмень, город Тюмень. Адрес юридического лица: 625001, РОССИЯ, Тюменская область, город Тюмень, улица Бабарынка, дом 56, строение 5. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 625001, РОССИЯ, Тюменская область, город Тюмень, улица Бабарынка, дом 56, строение 4, 5. ОГРН: 1157232017238. ИНН: 7203342549.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость". ОГРН: 1105018003936 ИНН: 5018145380 Место нахождения: Московская область, город Королев. Адрес юридического лица: 141073, Россия, Московская область, город Королев, улица Горького, дом 12, помещение VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, город Москва, улица Институтская 2-я, дом 6, строение 64, помещение № 15, 16, 17 (комната 504, 505, 506). Телефон: +7 (495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты из экструзионного пенополистирола теплоизоляционные толщиной от 20 до 120 мм, марок: «Знак Равенства ЭПС-30» средней плотностью от 18,0 до 30,0 кг/м³, «ГРАФИТ+ ЭПС-30» средней плотностью от 18,0 до 30,0 кг/м³, «ГРАФИТ+ ЭПС-35» средней плотностью от 18,0 до 35,0 кг/м³, «ГРАФИТ+ ЭПС-45 I» средней плотностью от 28,0 до 41,0 кг/м³, «ГРАФИТ+ ЭПС-45» средней плотностью от 32,0 до 45,0 кг/м³, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 22.21.41-001-34939409-2019 «Изделия из экструдированного пенополистирола. Технические условия» с изменением №1. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.21.41.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921 11 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 442-С/ТР-24 от 01.07.2024, ИЛ ООО «Альфа «Пожарная Безопасность», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: ТРПБ.RU.ИН41. Акта о результатах анализа состояния производства № 0879 стр/см/ап от 23.05.2024, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Схема сертификации: 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента, согласно Приложению № 1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), согласно Приложению № 1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия. Условия хранения продукции: плиты должны храниться в крытых складах, допускается хранение под навесом, защищающим изделия от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей, на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов. При хранении под навесом изделия должны быть уложены на подкладки, при этом высота штабеля не должна превышать 2 м. Допускается хранение под прямыми солнечными лучами продукции не более двух недель (п.11.4 ТУ 22.21.41-001-34939409-2019 с изменением №1). Срок хранения – не установлен. Гарантийный срок хранения плит — 12 месяцев со дня изготовления (п.12.2 ТУ 22.21.41-001-34939409-2019 с изменением №1). Срок службы или ресурса продукции: не установлен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.07.2024 по 01.07.2029



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Пластун Кристина Павловна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

(подпись)

Рябова Анна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ЭО30.B.00579/24
(обязательная сертификация)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 22.21.41-001-34939409-2019 «Изделия из экструдированного пенополистирола. Технические условия» от 12.02.2019 с изменением №1.

Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, пункт 5.3	Межгосударственный стандарт «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	Группа горючести – сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96, пункт 5.1	Межгосударственный стандарт «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»	Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18	Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по дымообразующей способности – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по токсичности продуктов горения – чрезвычайно опасные (Т4)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

[Signature]
 (подпись)

Пластун Кристина Павловна
 (фамилия, имя, отчество)
 (последнее при наличии)

[Signature]
 (подпись)

Рябова Анна Викторовна
 (фамилия, имя, отчество)
 (последнее при наличии)