

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AЮ64.B.00095/19

ЗАЯВИТЕЛЬ№ **0025260**

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО». Место нахождения: 390047, Россия, Рязанская обл., г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58. Место осуществления деятельности: 454081, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 5. ОГРН: 1046213008170. Телефон: +7(351)211-51-06. Адрес электронной почты: smolina@tn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО». Место нахождения: 390047, Россия, Рязанская обл., г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58. Место осуществления деятельности: 454081, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 5. Телефон: +7(351)211-51-06. Адрес электронной почты: smolina@tn.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные следующих марок: МП-35, МП-50, МП-75, МП-100, МП-125, МП(МС)-35, МП(МС)-50, МП(МС)-75, МП(МС)-100, МП(МС)-125, МП(СТ)-35, МП(СТ)-50, МП(СТ)-75, МП(СТ)-100, МП(СТ)-125, МП(ХНС)-35, МП(ХНС)-50, МП(ХНС)-75, МП(ХНС)-100, МП(ХНС)-125, МП(Ф)-35, МП(Ф)-50, МП(Ф)-75, МП(Ф)-100, МП(Ф)-125, изготовленные в соответствии с ГОСТ 21880-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Группа горючести – НГ по ГОСТ 30244-94 (испытания по методу I) для марок: МП-35, МП-50, МП-75, МП-100, МП-125, МП(МС)-35, МП(МС)-50, МП(МС)-75, МП(МС)-100, МП(МС)-125, МП(СТ)-35, МП(СТ)-50, МП(СТ)-75, МП(СТ)-100, МП(СТ)-125, МП(Ф)-35, МП(Ф)-50, МП(Ф)-75, МП(Ф)-100, МП(Ф)-125. Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; группа токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 для марок: МП(ХНС)-35, МП(ХНС)-50, МП(ХНС)-75, МП(ХНС)-100, МП(ХНС)-125.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 2/М0133, № 2/М0134, № 2/М0135, № 2/М0136 от 28.03.2019 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ФК82.И00076 до 14.12.2021 г. выдан ОС АНО «Центр менеджмента качества и сертификации» Рег. № РОСС RU.0001.13ФК82, 454091, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, проспект Ленина, д. 52-а.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.04.2019 по 31.03.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш
инициалы, фамилия

А.В. Марутаев
инициалы, фамилия