

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.HE55.B.00008/22

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ" (ООО "РОКВУЛ").

Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 143985, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48А. ОГРН 1165053057311, ИНН 5012093506. Номер телефона: +7 495 777 79 79. Адрес электронной почты: support.rockwool-rus@rockwool.com.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ" (ООО "РОКВУЛ").

Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 143985, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143985, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48А. ОГРН 1165053057311, ИНН 5012093506.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Института комплексной безопасности в строительстве НИУ МГСУ. Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 141006, Московская область, г. Мытищи, проспект Олимпийский, владение 50, строение 18. ОГРН 1027700575044, ИНН 7716103391. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HE55 от 19.05.2022 г. Номер телефона: +7 (495) 287-49-14 доб. 3068. Адрес электронной почты: oc@ikbs-mgsu.ru.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из каменной ваты: цилиндры марки «Цилиндры ROCKWOOL 80 Кф», облицованные армированной алюминиевой фольгой (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,2 %; плотность 80 кг/м<sup>3</sup> ± 10%), выпускаемые по ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-25 «Изделия теплоизоляционные из каменной ваты».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС 6806

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 22-11-10/ЗТР-ИКБС от 10.11.2022 г. (ИЛ ИКБС НИУ МГСУ, рег. № РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.). Акта о результатах анализа состояния производства № 015/ЗТР-22 от 26.10.2022 г. (ОС ИКБС МГСУ, рег. № RA.RU.11HE55 от 19.05.2022 г.).

Схема сертификации: 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении № 1 на 1 листе. ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-25 «Изделия теплоизоляционные из каменной ваты». Условия и сроки хранения, срок службы (годности) согласно эксплуатационной документации.


## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.11.2022 по 10.11.2027



Руководитель  
Исполнитель (заместитель руководителя)  
Органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
Эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Поляков Дмитрий Витальевич  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Борисов Андрей Вячеславович  
(фамилия, имя, отчество)

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.HE55.B.00008/22  
(обязательная сертификация)


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п. 5.3	«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96, п. 5.1	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость».	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».	Группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».	Группа по токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные)



Руководитель  
заместитель руководителя)  
руководителя по сертификации

эксперт-аудитор  
эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Поляков Дмитрий Витальевич  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Борисов Андрей Вячеславович  
(фамилия, имя, отчество)