

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01356/25



**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"). Место нахождения: Московская обл., г.о. Егорьевск, г. Егорьевск. Адрес юридического лица: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025001466379. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5011020537. Телефон +7 (495) 228-81-10, адрес электронной почты: certificate@vetonit.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"). Место нахождения: Московская обл., г.о. Егорьевск, г. Егорьевск. Адрес юридического лица: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025001466379. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5011020537.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные (плиты, маты) из расплава минерального сырья Vetonit (Ветонит), марок: без покрытия: Утеплав, Мастер-Стандарт, Тепло и Тихо Полы и Перекрытия (плотность  $10 \pm 10\%$  кг/м<sup>3</sup>, содержание органических веществ не более 7,0% по массе), Профи, Тепло и Тихо Стена (плотность  $14 \pm 10\%$  кг/м<sup>3</sup>, содержание органических веществ не более 7,0% по массе); Теплые Стены Стронг (плотность  $19 \pm 10\%$  кг/м<sup>3</sup>, содержание органических веществ не более 6,0% по массе); Теплый дом (плотность  $10,5 \pm 10\%$  кг/м<sup>3</sup>, содержание органических веществ не более 7,0% по массе); Теплый дом-Плита (плотность  $12,5 \pm 10\%$  кг/м<sup>3</sup>, содержание органических веществ не более 6,0% по массе); Тепло и Тихо Крыша, Тепло и Тихо Стена Плюс, Теплая Крыша Стронг (плотность  $19 \pm 10\%$  кг/м<sup>3</sup>, содержание органических веществ не более 7,0 % по массе); Шумка (плотность  $15 \pm 10\%$  кг/м<sup>3</sup>, содержание органических веществ не более 6,5% по массе); Фасад-Коттедж Про (плотность (55-75) кг/м<sup>3</sup>, содержание органических веществ не более 8,5% по массе); с покрытием из армированной алюминиевой фольги: Тепло и Тихо для Труб и Воздуховодов (плотность  $22 \pm 10\%$  кг/м<sup>3</sup>, содержание органических веществ не более 5,5% по массе); Сауна (плотность  $11 \pm 10\%$  кг/м<sup>3</sup>, содержание органических веществ не более 5,0% по массе), выпускаемые по ТУ 23.99.19-202-56846022-2024 «Изделия теплоизоляционные из расплава минерального сырья. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 11476/РС, 11477/РС, 11478/РС, 11479/РС от 17.02.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства № 5542-АПИ/2 от 13.09.2024 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Изделия теплоизоляционные (плиты, маты) из расплава минерального сырья Vetonit (Ветонит) без покрытия: ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) - негорючие (НГ); с покрытием из армированной алюминиевой фольги - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1); (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1). Условия хранения: в сухом, крытом помещении в упакованном виде, быть изолированы от воздействия прямых солнечных лучей, влаги и резких перепадов температур. Срок хранения: для марок: Утеплав, Мастер-Стандарт, Профи, Теплые Стены Стронг, Теплый дом, Теплый дом-Плита, Сауна, Тепло и Тихо Крыша, Тепло и Тихо Стена Плюс, Тепло и Тихо Стена, Тепло и Тихо Полы и Перекрытия - 6 месяцев со дня изготовления; для марок: Теплая Крыша Стронг, Шумка, Тепло и Тихо для Труб и Воздуховодов, Фасад-Коттедж Про - 12 месяцев со дня изготовления.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.02.2025 по 23.02.2030**



Руководитель

(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

Сорокина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)