

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.AЯ09.B.01728/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РТП" (ООО "РТП"). Адрес места нахождения: 140326, Россия, Московская область, город Егорьевск, село Лелечи, строение 61Б. ОГРН: 1055002006190. ИНН: 5011024884. Телефон +74955405262, адрес электронной почты info@rtp.ru. Адрес места осуществления деятельности: 140326, Россия, Московская область, город Егорьевск, село Лелечи, строение 61Б.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РТП" (ООО "РТП"). ОГРН 1055002006190, ИНН 5011024884. Адрес места нахождения: 140326, Россия, Московская область, город Егорьевск, село Лелечи, строение 61Б. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140326, Россия, Московская область, город Егорьевск, село Лелечи, строение 61Б.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmucs@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные полимерные многослойные из полипропилена, армированные стекловолокном PP-R/PP-R GF/PP-R, торговой марки «RTP» номинальными наружными диаметрами от 20 мм до 160 мм, номинальной толщиной стенки от 2,8 мм до 26,6 мм, SDR 6, SDR 7,4, для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления.

ТУ 2248-004-78044889-2013. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.21.21.129

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 22 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53630-2015 (пп. 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6, 5.4.1).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 22.6 от 19.12.2023, № 22.7 от 19.12.2023, № 22.8 от 19.12.2023 Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный центр "Комплексные сертификационные испытания стройматериалов", RA.RU.21PB44; протоколов сертификационных испытаний № 144-MX07-23 от 22.11.2023, № 213-MX07-23 от 20.12.2023, № 214-MX07-23 от 20.12.2023 Испытательного центра "Сантехоборудование" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт санитарной техники", РОСС.RU.0001.21MX07; акта о результатах анализа состояния производства № 25711/АП от 27.07.2023 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации".

Примененная схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Место нанесения знака обращения на рынке: на изделия и товаросопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2023 по 27.12.2028



Руководитель

органа по сертификации

Эксперт-аудитор

(подпись)

Крымский Яков Наумович

(фамилия, имя, отчество)

Акова З.Б.

(фамилия, имя, отчество)