

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00682/21

ЗАЯВИТЕЛЬ	Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" (ПАО "Ураласбест"). Место нахождения: 624260, РОССИЯ, Свердловская область, город Асбест, улица Уральская, дом 66. ОГРН: 1026600626777. ИНН: 6603001252. Телефон: +7 3436576452. Электронная почта: office@uralasbest.ru. Адрес места осуществления деятельности: 624260, РОССИЯ, Свердловская область, город Асбест, Восточная промышленная зона, 5.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" (ПАО "Ураласбест"). ОГРН: 1026600626777. ИНН: 6603001252. Место нахождения: 624260, РОССИЯ, Свердловская область, город Асбест, улица Уральская, дом 66. Адрес места осуществления деятельности: 624260, РОССИЯ, Свердловская область, город Асбест, Восточная промышленная зона, 5.
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ	Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589. Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ	Теплоизоляционные минераловатные плиты «ЭКОВЕР», марок: ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ, ЭКОВЕР ЛАЙТ, ЭКОВЕР АКУСТИК, ЭКОВЕР АКУСТИК КОМПАКТ, ЭКОВЕР СТАНДАРТ, ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД, ЭКОВЕР ЭКОФАСАД ОПТИМА, ЭКОВЕР ЭКОФАСАД СТАНДАРТ, ЭКОВЕР ЭКОФАСАД, ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР ОПТИМА, ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР, ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР ЛАМЕЛЬ, ЭКОВЕР СЭНДВИЧ С, ЭКОВЕР СЭНДВИЧ К, ЭКОВЕР СЕГМЕНТ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ СТАНДАРТ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ ОПТИМА, ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ ПЖ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ КЛИН, ЭКОВЕР КРОВЛЯ КЛИН, ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ КЛИН, ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ ГАЛТЕЛЬ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ ГАЛТЕЛЬ, ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ ГАЛТЕЛЬ, ЭКОВЕР СТЭП ОПТИМА, ЭКОВЕР СТЭП, ЭКОВЕР СТЭП ПЛЮС, плотностью от 25±4 кг/м ³ до 210±10 кг/м ³ , выпускаемые по Техническим условиям ТУ 5762-019-0281476-2014 с изм. №1-4 «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ «ЭКОВЕР». Серийный выпуск. код ОКПД 2: 23.99.19.111 код ТН ВЭД ЕАЭС:
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ	Протокол сертификационных испытаний № 305-С/ТР-21 от 28.05.2021 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 218-АСП/21 от 15.04.2021 г. ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение – Лист 1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых при подтверждении соответствия требованиям технического регламента приведены в приложении – Лист 1.

Срок хранения - не более 12 месяцев с момента их изготовления. Условия хранения продукции: Плиты должны храниться в крытых складах в упакованном виде, в горизонтальном положении, уложенными на поддон, отдельно по размерам. Допускается хранение под навесом или на открытой площадке на поддонах в полиэтиленовых пакетах, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. В этом случае срок хранения – не более 6 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.05.2021 по 30.05.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт
(эксперты)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

Приложение
к сертификату соответствия № RU C-RU.ПБ58.В.00682/21
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 5762-019-0281476-2014 с изм. №1-4 «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ «ЭКОВЕР» от 21.03.2014 г.

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – НГ (негорючие)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт
(эксперты)

(подпись)

(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)