



Проверка подлинности сертификата соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.42207

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИГЛ»,
Адрес: Россия, 630520, Новосибирская область, Новосибирский р-он, п. Красный Восток, ул. Советская 73, ИНН: 5405179228, ОГРН: 1025401914119, телефон: +7 (383) 293-14-32, электронная почта: isodom@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ИГЛ»,
Адрес: Россия, 630520, Новосибирская область, Новосибирский р-он, п. Красный Восток, ул. Советская 73, ИНН: 5405179228, ОГРН: 1025401914119, телефон: +7 (383) 293-14-32, электронная почта: isodom@bk.ru

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс",
115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Изделия тепло-звукоизоляционные из вспененного пенополиэтилена торговой марки «ISODOM-TERMO» цилиндрической формы диаметром от 4 мм до 220 мм. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
22.21.41.110

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести - Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30402-96;
Группа воспламеняемости -В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
Коэффициент дымообразования -Д3 (с высокой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044 -89 (п.4.18);
Показатель токсичности Т-3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)

код ТН ВЭД
921190000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №37905-ПРГ/ПБ-23 от 06.11.2023. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 07.11.2023 по 06.11.2026



Руководитель органа

В.В. Ерофеев
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Р. Теплова
подпись

А.Р. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации