333@gk-sim.ru +7 (343) 226-07-50 WhatsApp: +7 (995) 888-32-74

## Фольгированный прошивной базальтовый мат ТИЗОЛ МПБ-30 Ф1



Теплоизоляционный фольгированный прошивной базальтовый мат без связующего. Используется для технической изоляции инженерных систем, промышленного оборудования на нефтегазовых объектах, АЭС, ТЭЦ, ГРЭС. ТУ 5769-002-08621635-98.

## Применение

- резервуары
- тепловые сети
- запорная арматура
- энергетическое оборудование
- промышленное оборудование
- технологическое оборудование

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Мат ТИЗОЛ МПБ-30/Ф1 фольгированный	30	470	1700	3	по запросу
Мат ТИЗОЛ МПБ-30/Ф1 фольгированный	40	470	1700	3	по запросу
Мат ТИЗОЛ МПБ-30/Ф1 фольгированный	50	470	1700	2	по запросу
Мат ТИЗОЛ МПБ-30/Ф1 фольгированный	60	470	1700	2	по запросу
Мат ТИЗОЛ МПБ-30/Ф1 фольгированный	70	470	1700	2	по запросу
Мат ТИЗОЛ МПБ-30/Ф1 фольгированный	80	470	1700	2	по запросу