

## Негорючий фольгированный прошивной мат на металлической сетке ЭКОРОЛЛ КВ-125 Ф ГС



Прошивные теплоизоляционные маты из минеральной ваты со стальной оцинкованной сеткой. Покрыт с одной стороны алюминиевой фольгой. Применяются для тепловой изоляции резервуаров, оборудования и трубопроводов.

## Применение

- ёмкости
- резервуары
- газопроводы
- паропроводы
- оборудование

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Мат ЭКОРОЛЛ КВ-125 Ф ГС фольгированный на металлической сетке	50	1000	3000	1	<b>16 825 ₽/м3</b> 2 523 ₽/шт
Мат ЭКОРОЛЛ КВ-125 Ф ГС фольгированный на металлической сетке	60	1000	2500	1	<b>15 906 ₽/м3</b> 2 385 ₽/шт
Мат ЭКОРОЛЛ КВ-125 Ф ГС фольгированный на металлической сетке	70	1000	2500	1	<b>15 250 ₽/м3</b> 2 668 ₽/шт
Мат ЭКОРОЛЛ КВ-125 Ф ГС фольгированный на металлической сетке	80	1000	2000	1	<b>14 757 ₽/м3</b> 2 361 ₽/шт
Мат ЭКОРОЛЛ КВ-125 Ф ГС фольгированный на металлической сетке	90	1000	2000	1	<b>14 374 ₽/м3</b> 2 587 ₽/шт
Мат ЭКОРОЛЛ КВ-125 Ф ГС фольгированный на металлической сетке	100	1000	2000	1	<b>14 068 ₽/м3</b> 2 813 ₽/шт
Мат ЭКОРОЛЛ КВ-125 Ф ГС фольгированный на металлической сетке	110	1000	2000	1	<b>13 817 ₽/м3</b> 3 039 ₽/шт

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Мат ЭКОРОЛЛ КВ-125 Ф ГС фольгированный на металлической сетке	120	1000	2000	1	<b>13 609 ₽/м3</b> 3 266 ₽/шт