333@gk-sim.ru +7 (343) 226-07-50 WhatsApp: +7 (995) 888-32-74

Отвод круглого воздуховода из оцинкованной стали 30°



Отвод из оцинкованной стали под углом 30°. Используется для изменения направления системы воздуховода круглого сечения.

Применение

- жилые помещения
- общественные здания
- промышленные предприятия
- производственные помещения

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	100	0,2	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	125	0,27	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	140	0,35	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	160	0,43	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	180	0,5	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	200	0,62	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	250	0,98	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	280	1,16	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	315	1,38	1	по запросу

по запросу по запросу по запросу по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу