## Уплотнительный жгут без отверстия GLOBEX ППИ ЖС сплошной



Теплоизоляционный жгут из вспененного полиэтилена. Применяется для уплотнения и герметизации швов.

## Применение

- окна и двери
- бетонные полы
- межпанельные швы
- автодорожные мосты
- транспортные тоннели
- упаковочный материал
- холодильные установки
- вентиляционное оборудование
- швы и стыки строительных конструкций
- производство мебели, спортивного инвентаря, кожгалантерейных изделий, обуви

Материал	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Жгут GLOBEX ППИ ЖС без отверстия	10	3	335	<b>44 Р/шт</b> 14,40 Р/пог. м
Жгут GLOBEX ППИ ЖС без отверстия	15	3	335	<b>63 ₽/шт</b> 20,80 ₽/пог. м
Жгут GLOBEX ППИ ЖС без отверстия	20	3	167	<b>72 ₽/шт</b> 23,70 ₽/пог. м
Жгут GLOBEX ППИ ЖС без отверстия	30	3	50	<b>79 ₽/шт</b> 26,20 ₽/пог. м
Жгут GLOBEX ППИ ЖС без отверстия	40	3	50	<b>102 ₽/шт</b> 33,90 ₽/пог. м
Жгут GLOBEX ППИ ЖС без отверстия	50	3	50	<b>122 ₽/шт</b> 40,60 ₽/пог. м
Жгут GLOBEX ППИ ЖС без отверстия	60	3	25	<b>186 ₽/шт</b> 61,80 ₽/пог. м