



Современные
изоляционные
материалы

333@gk-sim.ru
+7 (343) 226-07-50
Telegram: @ukar_su
MAX: +7 (995) 888-32-74

Тройник сварной равнопроходной полиэтиленовый ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC



Фитинг из полиэтилена ПЭ 100 RC с тремя проходами одинакового диаметра. Угол 90°. Применяется для напорных сетей водоснабжения и водоотведения.

Применение

- напорные сети водоотведения
- напорные сети водоснабжения

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	8,2	90	520	1,57	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	10	110	540	2,39	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	11,4	125	570	3,27	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	12,7	140	590	4,18	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	14,6	160	610	5,63	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	16,4	180	630	7,28	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	18,2	200	650	9,19	1	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	20,5	225	660	11,7	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	22,7	250	690	14,9	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	25,4	280	710	19,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	28,6	315	1200	42,7	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	32,2	355	1600	73,1	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	36,3	400	1600	92,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	40,9	450	1600	115,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	45,4	500	1600	141,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	50,8	560	1760	193,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	57,2	630	2030	284,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	64,5	710	2710	490,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR11 PN16 равнопроходной 90°	72,6	800	2800	638,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	6,7	90	520	1,31	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	8,1	110	540	1,99	1	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	9,2	125	570	2,7	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	10,3	140	590	3,47	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	11,8	160	610	4,64	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	13,3	180	630	6,03	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	14,7	200	650	7,57	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	16,6	225	660	9,65	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	18,4	250	690	12,3	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	20,6	280	710	15,7	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	23,2	315	1200	35,3	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	26,1	355	1600	60,7	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	29,4	400	1600	76,1	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	33,1	450	1600	95,3	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	36,8	500	1600	116,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	41,2	560	1760	160,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	46,3	630	2030	234,0	1	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	52,2	710	2710	404,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	58,8	800	2800	524,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	66,1	900	2900	683,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR13,6 PN12,5 равнопроходной 90°	73,5	1000	3000	864,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	5,4	90	520	1,08	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	6,6	110	540	1,65	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	7,4	125	570	2,2	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	8,3	140	590	2,84	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	9,5	160	610	3,81	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	10,7	180	630	4,93	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	11,9	200	650	6,22	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	13,4	225	660	7,92	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	14,8	250	690	10,1	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	16,6	280	710	12,9	1	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	18,7	315	1200	28,9	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	21,1	355	1600	49,8	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	23,7	400	1600	62,3	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	26,7	450	1600	78,1	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	29,7	500	1600	95,2	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	33,2	560	1760	131,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	37,4	630	2030	192,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	42,1	710	2710	331,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	47,4	800	2800	429,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	53,3	900	2900	558,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	59,3	1000	3000	708,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR17 PN10 равнопроходной 90°	71,1	1200	3600	1224,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	4,3	90	520	0,88	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	5,3	110	540	1,35	1	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	6	125	570	1,81	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	6,7	140	590	2,33	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	7,7	160	610	3,13	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	8,6	180	630	4,03	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	9,6	200	650	5,1	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	10,8	225	660	6,47	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	11,9	250	690	8,2	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	13,4	280	710	10,5	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	15	315	1200	23,5	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	16,9	355	1600	40,4	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	19,1	400	1600	50,8	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	21,5	450	1600	63,7	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	23,9	500	1600	77,8	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	26,7	560	1760	107,0	1	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	30	630	2030	156,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	33,9	710	2710	270,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	38,1	800	2800	351,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	42,9	900	2900	456,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	47,7	1000	3000	580,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR21 PN8 равнопроходной 90°	57,2	1200	3600	998,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	3,5	90	520	0,72	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	4,2	110	540	1,08	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	4,8	125	570	1,47	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	5,4	140	590	1,9	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	6,2	160	610	2,56	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	6,9	180	630	3,27	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	7,7	200	650	4,14	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	8,6	225	660	5,21	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	9,6	250	690	6,71	1	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	10,7	280	710	8,5	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	12,1	315	1200	19,2	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	13,6	355	1600	32,9	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	15,3	400	1600	41,4	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	17,2	450	1600	51,5	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	19,1	500	1600	63,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	21,4	560	1760	86,6	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	24,1	630	2030	127,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	27,2	710	2710	219,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	30,6	800	2800	285,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	34,4	900	2900	370,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	38,2	1000	3000	468,0	1	по запросу
Тройник ИКАПЛАСТ ПЭ 100 RC SDR26 PN6,3 равнопроходной 90°	45,9	1200	3600	811,0	1	по запросу