

## Рулон K-FLEX SOLAR HT из вспененного каучука высокотемпературный



Гибкий тепло-звукоизоляционный материал. Применяется для паропроводов, трубопроводов отопления и горячего водоснабжения и т.д.

## Применение

- ёмкости
- паропроводы
- трубопроводы котельного оборудования
- трубопроводы отопления и горячего водоснабжения

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Рулон K-FLEX SOLAR HT	10	1000	20	1	<b>2 563 ₽/м2</b> 51 260 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	13	1000	14	1	<b>3 220 ₽/м2</b> 45 080 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	19	1000	10	1	<b>4 619 ₽/м2</b> 46 190 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	25	1000	8	1	<b>5 723 ₽/м2</b> 45 784 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	32	1000	6	1	<b>7 180 ₽/м2</b> 43 080 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	40	1000	4	1	<b>9 870 ₽/м2</b> 39 480 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	50	1000	4	1	<b>12 474 ₽/м2</b> 49 896 ₽/рул