333@gk-sim.ru +7 (343) 226-07-50

WhatsApp: +7 (995) 888-32-74

## Высокотемпературный каучуковый рулон K-FLEX SOLAR HT



Гибкий тепло-звукоизоляционный материал для резервуаров и трубопроводов высоких температур.

## Применение

- паропроводы
- трубопроводы котельного оборудования
- ёмкости
- трубопроводы отопления и горячего водоснабжения

Товар	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Рулон K-FLEX SOLAR HT	10	1000	20	1	<b>2 261 ₽/м2</b> 45 220 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	13	1000	14	1	<b>2 840 ₽/м2</b> 39 760 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	19	1000	10	1	<b>3 999 ₽/м2</b> 39 990 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	25	1000	8	1	<b>4 955 ₽/м2</b> 39 640 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	32	1000	6	1	<b>6 216 ₽/м2</b> 37 296 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	40	1000	4	1	<b>8 703 ₽/м2</b> 34 812 ₽/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	50	1000	4	1	<b>11 000 ₽/м2</b> 44 000 ₽/рул