

Фольгированные минераловатные цилиндры PAROC Section ALUCoat T



Навивные фольгированные теплоизоляционные цилиндры из каменной ваты с kleевым нахлестом. Применяют для теплоизоляции труб, инженерных систем водоотведения, отопления и канализационных систем.

Применение

- отопление
- вентиляция
- газопроводы
- канализация
- паропроводы
- водоснабжение
- теплоснабжение
- кондиционирование

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	20	18	1,2	28	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	20	22	1,2	28	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	20	28	1,2	20	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	20	35	1,2	20	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	20	42	1,2	15	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	20	48	1,2	12	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	20	54	1,2	12	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	20	57	1,2	9	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	20	60	1,2	9	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	20	64	1,2	9	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	20	70	1,2	7	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	20	76	1,2	7	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	20	89	1,2	7	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	20	102	1,2	7	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	18	1,2	15	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	22	1,2	15	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	28	1,2	12	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	35	1,2	12	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	42	1,2	9	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	48	1,2	7	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	54	1,2	7	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	57	1,2	7	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	60	1,2	7	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	64	1,2	7	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	70	1,2	7	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	76	1,2	5	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	89	1,2	5	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	102	1,2	3	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	108	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	114	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	121	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	127	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	133	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	140	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	156	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	159	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	168	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	178	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	194	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	208	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	219	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	259	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	30	273	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	18	1,2	9	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	22	1,2	9	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	28	1,2	9	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	35	1,2	7	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	42	1,2	7	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	48	1,2	7	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	54	1,2	7	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	57	1,2	5	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	60	1,2	5	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	64	1,2	5	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	70	1,2	5	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	76	1,2	5	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	89	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	102	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	108	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	114	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	121	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	127	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	133	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	140	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	156	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	159	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	168	1,2	2	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	178	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	194	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	208	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	219	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	259	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	40	273	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	18	1,2	7	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	22	1,2	7	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	28	1,2	7	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	35	1,2	5	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	42	1,2	5	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	48	1,2	5	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	54	1,2	5	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	57	1,2	5	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	60	1,2	5	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	64	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	70	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	76	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	89	1,2	3	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	102	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	108	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	114	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	121	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	127	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	133	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	140	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	156	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	159	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	168	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	178	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	194	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	208	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	219	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	259	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	50	273	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	18	1,2	5	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	22	1,2	5	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	28	1,2	5	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	35	1,2	5	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	42	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	48	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	54	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	57	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	60	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	64	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	70	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	76	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	89	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	102	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	108	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	114	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	121	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	127	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	133	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	140	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	156	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	159	1,2	2	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	168	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	178	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	194	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	208	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	219	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	259	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	60	273	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	22	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	28	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	35	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	42	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	48	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	54	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	57	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	60	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	64	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	70	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	76	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	89	1,2	3	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	102	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	108	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	114	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	121	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	127	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	133	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	140	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	156	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	159	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	168	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	178	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	194	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	208	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	219	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	259	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	70	273	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	22	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	28	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	35	1,2	3	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	42	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	48	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	54	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	57	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	60	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	64	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	70	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	76	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	89	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	102	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	108	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	114	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	121	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	127	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	133	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	140	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	156	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	159	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	168	1,2	1	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	178	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	194	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	208	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	219	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	259	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	80	273	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	35	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	42	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	48	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	54	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	57	1,2	3	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	60	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	64	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	70	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	76	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	89	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	102	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	108	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	114	1,2	2	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	121	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	127	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	133	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	140	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	156	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	159	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	168	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	178	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	194	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	208	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	219	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	259	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	90	273	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	54	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	57	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	60	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	64	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	70	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	76	1,2	2	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	89	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	102	1,2	2	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	108	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	114	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	121	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	127	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	133	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	140	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	156	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	159	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	168	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	178	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	194	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	208	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	219	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	259	1,2	1	по запросу
Цилиндр PAROC Section AluCoat T фольгированный	100	273	1,2	1	по запросу