333@gk-sim.ru +7 (343) 226-07-50

WhatsApp: +7 (995) 888-32-74

Клей для вспененного каучука K-FLEX K-414, 425, 467



Однокомпонентная или двухкомпонентная клеевая масса из полихлоропренового каучука. Применяется для склеивания каучуковой теплоизоляции на молекулярном уровне.

Применение

- теплоизоляция из вспененного каучука
- покрытия K-FLEX
- резиновые изделия
- полимерные изделия

Товар	Объём, л	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Клей K-FLEX K 414 однокомпонентный в банке	0,22	0,19	24	1 019 ₽/шт
Клей K-FLEX K 414 однокомпонентный в банке	0,5	0,43	20	1 225 ₽/шт
Клей K-FLEX K 414 однокомпонентный в банке	0,8	0,68	20	1 837 ₽/шт
Клей K-FLEX K 414 однокомпонентный в канистре	2,6	2,21	6	4 732 ₽/шт
Клей K-FLEX K 420 улучшенный, в банке	1,0	0,85	20	2 323 ₽/шт
Клей K-FLEX K 420 улучшенный, в канистре	2,6	2,21	6	5 273 ₽/шт
Клей K-FLEX K 425 двухкомпонентный в банке	0,85	0,72	20	3 601 ₽/шт
Клей K-FLEX K 467 зимний, в канистре	2,6	2,2	6	5 853 ₽/шт